

仕 様 書

1 件 名

奈良県立大学附属高等学校大会議室間仕切設置業務

2 業務の内容

奈良県立大学附属高等学校(以下「附属高校」という。)に対し、受注者は、別表に記載の物品を納入する。

(1) 事前調査

受注者は、製造メーカーへの発注にあたり、設置場所の採寸等の事前調査により設置環境などの確認を行い、安全に配慮し必要な措置を講じること。

(2) 物品の設置

別紙「設置図」に基づき、搬入し、組立・設置を行うこと。その際、既存のアコーディオンカーテンは撤去すること。

(3) 動作確認

物品設置後、安全確認及び必要な動作確認を行うこと。

3 納入期限

令和7年3月14日(金)

4 納入場所

奈良県立大学附属高等学校 (奈良市六条西3丁目24-1)

5 調達品目

別表のとおり

※納入する物品は新品に限る。

※複数調達する物品については、同一商品で、同一仕様であること。

6 納入時の注意事項

(1) 別紙「設置図」に基づき設置すること。ただし、詳細な設置位置については、受注後、附属高校と協議のうえ決定すること。

(2) 運送、搬入及び設置を行い、使用可能な状態で引き渡すこと。なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。

(3) 納入にあたっては、事前に納入日時を附属高校と協議すること。

(4) 壁・床を養生シートで保護するなど、施設を棄損しないよう細心の注意を払うこと。

(5) 不要な梱包材等は、受注者が処分すること。

(6) 本調達における物品は、大会議室の壁の大きさや形状に応じ適切に設置すること。

7 保証

納入後1年以内に、通常使用により故障・不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理、調整を行うこと。

8 その他

本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難しい事由が生じたとき及び本仕様書に記載のない事項は、発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。

別表

品名及び数量、規格及び寸法等（寸法は参考として取り扱い、詳細は受注者が現地にて確認すること。）

| | | |
|-----|--------|--|
| 間仕切 | 数量・サイズ | W9800×H3000 (29.4㎡) ×1式 |
| | 形状 | 全面パネル仕様/ドア：両開きドア/片面ホワイトボード鋼板仕様（ドア部分を除く） |
| | 材質 | パネル：石膏ボード12.5mm・鋼板0.5mm |
| | 仕様 | ・間仕切厚70mm・ドア厚40mm ・パネルは突付仕様で糸目地仕様 ・パネル色はホワイト系にて ・国土交通大臣認定の不燃材料を使用した製品であること ・ホワイトボードは映写及び板書対応仕様 |
| | ドア金物 | 想定品 ハンドル：MIWA50ST ドアクローザー：リョービ製S22程度 |
| | 例示品 | 小松ウオール工業株式会社『MW-70』 |

※ 搬入組立及び設置費用等、必要な経費を含めること。

※ 既存アコーディオンカーテンは撤去・処分するものとし、その費用を含めること。